

Пластырь ZB Prostatic Navel Plaster

Пластырь ZB Prostatic Navel Plaster - природная защита от мужских проблем. Применяется при простатите, нефрите, повышает потенцию. Применение урологического пластыря в профилактических целях необходимо каждому мужчине, даже совершенно здоровому, так как он улучшает кровоток в малом тазу.



Любое заболевание половой сферы начинается именно с нарушения кровообращения. Поэтому пластырем могут пользоваться и женщины. Ведь у них тоже бывает застой в малом тазу и воспалительные процессы в половой сфере, почках и мочевом пузыре.

Показания к применению

- почечная недостаточность;
- недержание мочи;
- боли при мочеиспускании;
- боли в пояснице и области мошонки;
- нефрит;
- простатит, причем как острый, так и хронический;
- пониженная потенция;
- плохой сон вследствие частых позывов;
- сексуальная и эректильная дисфункция;
- воспалительные заболевания почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря;
- аденома предстательной железы;
- тяжелое воспаление предстательной железы.

Основные ингредиенты

- самоцвет двузубый,
- гирчевник влагалищный,
- подорожник азиатский,
- сафлор красильный,

- корица,
- шафран,
- хохлатка сомнительная,
- борнейская камфора.

Инструкция по применению

- наклеить пластырь на предварительно вымытую и высушенную область пупка (на чистой коже пластырь держится намного лучше!!!), при необходимости предварительно побрить, рекомендуется приклеивать прямо по центру пупка или на 5 см ниже пупка,
- носить его, не снимая, в течение 3-х дней,
- через трое суток пластырь убрать, кожу промыть теплой водой,
- через 24 часа наклеить новый пластырь еще на 3 дня.
- курс - 5 пластырей, для наилучшего результата рекомендуется 10-15 пластырей.

Рекомендации

- Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, соленую и острую пищу во время лечения.
- Не допускать попадания воды на пластырь.

Противопоказания

- Аллергические реакции;
- Кожные повреждения на месте приложения пластыря;
- Беременность.

Условия хранения

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых солнечных лучей и высокой температуры. Срок хранения 2 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Производство

Shaanxi Zhongbang Pharma-Tech Co.,Ltd, КНР

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить лекарства.