



Каталог RU/EN  
RU/EN Catalogue

Chorus™

 **GENERAL  
FITTINGS**



# ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ FITTINGS FOR COPPER PIPE 1200-1N00-1400

2

1200

Компрессионные фитинги с  
уплотнительным кольцом  
Compression fittings with O-Ring

1N00

Компрессионные фитинги с латунным  
кольцом  
Brass olive compression fittings

1400

Хромированные фитинги  
сантехнического назначения  
Sanitary chrome plated fittings

## 1200: Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

### 1200: Compression fittings with O-Ring

#### 1200.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120000H101000A	10 x 10	10	150
120000H121200A	12 x 12	10	150
120000H141400A	14 x 14	10	100
120000H161600A	16 x 16	10	80
120000H181800A	18 x 18	10	80
120000H222200A	22 x 22	10	50
120000H282800A	28 x 28	5	30

#### 1200.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120001H031000A	3/8" x 10	10	250
120001H031200A	3/8" x 12	10	250
120001H031400A	3/8" x 14	10	120
120001H031600A	3/8" x 16	10	120
120001H041000A	1/2" x 10	10	200
120001H041200A	1/2" x 12	10	200
120001H041400A	1/2" x 14	10	120
120001H041600A	1/2" x 16	10	120
120001H041800A	1/2" x 18	10	120
120001H042200A	1/2" x 22	10	70
120001H051200A	3/4" x 12	10	120
120001H051400A	3/4" x 14	10	120
120001H051600A	3/4" x 16	10	100
120001H051800A	3/4" x 18	10	90
120001H052200A	3/4" x 22	10	60
120001H052800A	3/4" x 28	10	50
120001H101800A	1" x 18	10	70
120001H102200A	1" x 22	10	60
120001H102800A	1" x 28	5	40

#### 1200.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120002H031000A	3/8" x 10	10	200
120002H031200A	3/8" x 12	10	150
120002H031400A	3/8" x 14	10	150
120002H041000A	1/2" x 10	10	150
120002H041200A	1/2" x 12	10	150
120002H041400A	1/2" x 14	10	120
120002H041600A	1/2" x 16	10	120
120002H041800A	1/2" x 18	10	120
120002H042200A	1/2" x 22	10	80
120002H051200A	3/4" x 12	10	100
120002H051400A	3/4" x 14	10	100
120002H051600A	3/4" x 16	10	100
120002H051800A	3/4" x 18	10	80
120002H052200A	3/4" x 22	10	70
120002H052800A	3/4" x 28	10	50
120002H101800A	1" x 18	10	50
120002H102200A	1" x 22	10	50
120002H102800A	1" x 28	5	50

### 1200.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120010H101010A	10 x 10 x 10	10	70
120010H121212A	12 x 12 x 12	10	50
120010H141414A	14 x 14 x 14	10	50
120010H161616A	16 x 16 x 16	10	40
120010H181818A	18 x 18 x 18	10	30
120010H222222A	22 x 22 x 22	5	20
120010H282828A	28 x 28 x 28	5	10

### 1200.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120012H100310A	10 x 3/8" x 10	10	60
120012H100410A	10 x 1/2" x 10	10	60
120012H120312A	12 x 3/8" x 12	10	60
120012H120412A	12 x 1/2" x 12	10	60
120012H140414A	14 x 1/2" x 14	10	40
120012H160416A	16 x 1/2" x 16	10	40
120012H160516A	16 x 3/4" x 16	10	30
120012H180418A	18 x 1/2" x 18	10	40
120012H180518A	18 x 3/4" x 18	10	30
120012H220422A	22 x 1/2" x 22	5	20
120012H220522A	22 x 3/4" x 22	5	20
120012H280528A	28 x 3/4" x 28	5	10

### 1200.11 Тройник с наружной резьбой Male tee



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120011H100410A	10 x 1/2" x 10	10	70
120011H120412A	12 x 1/2" x 12	10	60
120011H140414A	14 x 1/2" x 14	10	40
120011H160416A	16 x 1/2" x 16	10	40
120011H160516A	16 x 3/4" x 16	10	30
120011H180418A	18 x 1/2" x 18	10	40
120011H180518A	18 x 3/4" x 18	10	30
120011H220522A	22 x 3/4" x 22	5	20
120011H281028A	28 x 1" x 28	5	10

### 1200.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120020H101000A	10 x 10	10	120
120020H121200A	12 x 12	10	100
120020H141400A	14 x 14	10	100
120020H161600A	16 x 16	10	60
120020H181800A	18 x 18	10	40
120020H222200A	22 x 22	5	30
120020H282800A	28 x 28	5	20

## 1200: Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

### 1200: Compression fittings with O-Ring

#### 1200.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120021H031000A	3/8" x 10	10	150
120021H031200A	3/8" x 12	10	120
120021H031400A	3/8" x 14	10	80
120021H041000A	1/2" x 10	10	100
120021H041200A	1/2" x 12	10	100
120021H041400A	1/2" x 14	10	100
120021H041600A	1/2" x 16	10	80
120021H041800A	1/2" x 18	10	60
120021H042200A	1/2" x 22	10	50
120021H051400A	3/4" x 14	10	70
120021H051600A	3/4" x 16	10	70
120021H051800A	3/4" x 18	10	60
120021H052200A	3/4" x 22	5	40
120021H102200A	1" x 22	5	30
120021H102800A	1" x 28	5	20

#### 1200.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120022H031000A	3/8" x 10	10	120
120022H031200A	3/8" x 12	10	120
120022H031400A	3/8" x 14	10	80
120022H031600A	3/8" x 16	10	80
120022H041000A	1/2" x 10	10	80
120022H041200A	1/2" x 12	10	80
120022H041400A	1/2" x 14	10	80
120022H041600A	1/2" x 16	10	70
120022H041800A	1/2" x 18	10	40
120022H042200A	1/2" x 22	10	30
120022H051400A	3/4" x 14	10	50
120022H051600A	3/4" x 16	10	50
120022H051800A	3/4" x 18	10	50
120022H052200A	3/4" x 22	5	40
120022H052800A	3/4" x 28	5	20
120022H102200A	1" x 22	5	20
120022H102800A	1" x 28	5	20

#### 1200.23 Уголок с настенным креплением и тремя отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120023H041000A	1/2" x 10	10	60
120023H041200A	1/2" x 12	10	60
120023H041400A	1/2" x 14	10	50
120023H041600A	1/2" x 16	10	50
120023H041800A	1/2" x 18	10	50

1200.70 Гайка  
Nut



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120070H100000A	10	-	1
120070H120000A	12	-	1
120070H140000A	14	-	1
120070H160000A	16	-	1
120070H180000A	18	-	1
120070H220000A	22	-	1
120070H280000A	28	-	1

1200.82 Уплотнительное кольцо  
Flat washer



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120082H100000H	10	-	1
120082H120000H	12	-	1
120082H140000H	14	-	1
120082H160000H	16	-	1
120082H180000H	18	-	1
120082H220000H	22	-	1
120082H280000H	28	-	1

1200.81 Латунное кольцо  
Brass ring



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
120081H100000H	10	-	1
120081H120000H	12	-	1
120081H140000H	14	-	1
120081H160000H	16	-	1
120081H180000H	18	-	1
120081H220000H	22	-	1
120081H280000H	28	-	1

OR00.10 Уплотнительное кольцо  
O-Ring



Код Code	Размер Size	Пакет Bag	Коробка Box
OR0010H092000H	9 x 2,0	-	-
OR0010H112600H	11,9 x 2,62	-	-
OR0010H132600H	13,6 x 2,7	-	-
OR0010H152700H	15,1 x 2,7	-	-
OR0010H162700H	16,9 x 2,7	-	-
OR0010H213500H	21,82 x 3,53	-	-
OR0010H263600H	26,2 x 3,6	-	-

Серия 1200  
 Range 1200



Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом для медной трубы. Подходят для холодного или горячего водоснабжения для санитарных или отопительных систем.

Compression fittings with O-Ring for copper pipe. Suitable for cold or hot water supply for sanitary or heating systems.

Компрессорные фитинги с уплотнительным кольцом (линия 1200) подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные. Они могут использоваться для отопительных и санитарных установок с любым типом неагрессивной жидкости.

The compression fittings with O-Ring (line 1200) are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики  
 Features

Материалы  
 Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Шайба Ring washer	Латунь CW508L Brass CW508L	UNI EN 12166
Кольцо Ring	Латунь CW508L Brass CW508L	UNI EN 12166
Уплотнительное кольцо	NBR	Нитриловая резина Nitrilic rubber

Исполнение

- Максимальная рабочая температура: + 100 °C
- Минимальная температура: - 30°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

Performances

- Maximum working temperature: +100 °C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 10 bar



## Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-2, «Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».
- Резьба соответствуют стандарту UNI EN ISO 228-1:2003 “Трубопроводная резьба для соединения не по резьбе”
- Используемые сырьевые материалы имеют высокое качество и соответствуют Постановлению министерства № 174 del 06/04/2004 [касательно материалов и деталей, применяемых в оборудовании для сбора, обработки и подачи воды]
- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir .2011 / 65 / UE, 6C-приложение III (RhOSII)

## Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-2 law. “Sanitary fittings for copper pipe with compression ends”
- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

## Сертификация Certifications



## РЕЗЬБЫ И ЗАТЯЖКА ГАЕК Threads and nuts tightening

Ø Трубы / Ø pipe	Резьбовое соединение / Thread coupling	№ Обороты (1/4) / Turns (+1/4)
10	M18 x 1.5	1/4
12	M21 x 1.5	1/4
14	M23 x 1.5	1/4
16	M25 x 1.5	1/4
18	M27 x 1.5	1/4
22	M33 x 1.5	1/4
28	M38 x 1.5	1/4

Монтаж  
Assembly



Используя специальный инструмент для резки труб [код ТТ500.00], сделайте разрез перпендикулярно оси трубы. Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00]. Remove possible residual burr.



Установите гайку, кольцо, шайбу и уплотнительное кольцо на трубе.

Insert nut, ring, washer and O-Ring on the pipe.



Расположите трубу в корпусе фитинга, вставив элементы в гнездо.

Locate the pipe into the body pushing the elements in the O-Ring seat.



Привинтите гайку вручную до упора, затем привинчивайте с помощью гаечного ключа.

Screw the nut by hand until allowed and with an hexagonal spanner screw it until you reach the number of threads.



## 1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

### 1N00: Brass olive compression fittings

#### 1N00.00 Двойной прямой фитинг Double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0000H101000G	10 x 10	5	200
1N0000H121200G	12 x 12	5	200
1N0000H141400G	14 x 14	10	100
1N0000H151500G	15 x 15	5	100
1N0000H161600G	16 x 16	10	80
1N0000H181800G	18 x 18	5	80
1N0000H222200G	22 x 22	5	50
1N0000H282800G	28 x 28	5	40
1N0000H424200G	42 x 42	-	10
1N0000H545400G	54 x 54	-	5

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

#### 1N00.01 Прямой фитинг с наружной резьбой Male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0001H031000G*	3/8" x 10	5	200
1N0001H031200G*	3/8" x 12	5	200
1N0001H031500G*	3/8" x 15	5	150
1N0001H041000G*	1/2" x 10	5	150
1N0001H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0001H041400G*	1/2" x 14	10	120
1N0001H041500G*	1/2" x 15	5	150
1N0001H041600G*	1/2" x 16	10	100
1N0001H041800G*	1/2" x 18	10	100
1N0001H042200G*	1/2" x 22	5	70
1N0001H051400G*	3/4" x 14	-	-
1N0001H051500G*	3/4" x 15	5	80
1N0001H051600G*	3/4" x 16	10	80
1N0001H051800G*	3/4" x 18	10	80
1N0001H052200G*	3/4" x 22	5	70
1N0001H101800G*	1" x 18	5	50
1N0001H102200G*	1" x 22	5	50
1N0001H102800G*	1" x 28	5	40
1N0001H123500G*	1"1/4 x 35	-	20
1N0001H144200G*	1"1/2 x 42	-	10
1N0001H205400G*	2" x 54	-	8

\* Сертификация- GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

## 1N00.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой Female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0002H031000G*	3/8" x 10	5	150
1N0002H031200G*	3/8" x 12	5	150
1N0002H031500G*	3/8" x 15	5	150
1N0002H041000G*	1/2" x 10	5	150
1N0002H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0002H041400G*	1/2" x 14	10	100
1N0002H041500G*	1/2" x 15	5	100
1N0002H041600G*	1/2" x 16	10	100
1N0002H041800G*	1/2" x 18	10	100
1N0002H042200G*	1/2" x 22	5	60
1N0002H051400G*	3/4" x 14	10	70
1N0002H051500G*	3/4" x 15	5	80
1N0002H051600G*	3/4" x 16	10	70
1N0002H051800G*	3/4" x 18	10	70
1N0002H052200G*	3/4" x 22	5	50
1N0002H101800G*	1" x 18	5	50
1N0002H102200G*	1" x 22	5	50
1N0002H102800G*	1" x 28	5	40
1N0002H123500G*	1"1/4 x 35	-	20
1N0002H144200G*	1"1/2 x 42	-	20
1N0002H205400G*	2" x 54	-	8

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

## 1N00.03 Прямой переходный фитинг Reduced straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0003H121000G*	12 x 10	5	200
1N0003H151000G*	15 x 10	5	150
1N0003H151200G*	15 x 12	5	150
1N0003H221500G*	22 x 15	5	70
1N0003H282200G*	28 x 22	5	40
1N0003H351500G*	35 x 15	-	20
1N0003H352200G*	35 x 22	-	20

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

## 1N00.08 Боковой тройник с внутренней резьбой Side female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0008H041515G*	1/2" x 15 x 15	5	60
1N0008H042222G*	1/2" x 22 x 22	5	30
1N0008H052222G*	3/4" x 22 x 22	5	20

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification  
Доступно по запросу / Available on demand

## 1N00.09 Уголок-тройник Tee elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0009H151515G*	15 x 15 x 15	5	50
1N0009H221515G*	22 x 15 x 15	5	30
1N0009H222215G*	22 x 22 x 15	5	20
1N0009H222222G*	22 x 22 x 22	5	20

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification  
Доступно по запросу / Available on demand

## 1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

### 1N00: Brass olive compression fittings

#### 1N00.10 Тройник Tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0010H101010G*	10 x 10 x 10	5	100
1N0010H121212G*	12 x 12 x 12	5	100
1N0010H141414G*	14 x 14 x 14	10	60
1N0010H151515G*	15 x 15 x 15	5	60
1N0010H161616G*	16 x 16 x 16	10	40
1N0010H181818G*	18 x 18 x 18	5	40
1N0010H222222G*	22 x 22 x 22	5	30
1N0010H282828G*	28 x 28 x 28	5	20
1N0010H353535G*	35 x 35 x 35	-	10
1N0010H424242G*	42 x 42 x 42	-	5
1N0010H545454G*	54 x 54 x 54	-	3

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

#### 1N00.12 Тройник с внутренней резьбой Female tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0012H120412G*	12 x 1/2" x 12	5	100
1N0012H140414G*	14 x 1/2" x 14	10	40
1N0012H150215G*	15 x 1/4" x 15	5	60
1N0012H150315G*	15 x 3/8" x 15	5	60
1N0012H150415G*	15 x 1/2" x 15	5	50
1N0012H150515G*	15 x 3/4" x 15	10	40
1N0012H160416G*	16 x 1/2" x 16	10	40
1N0012H180418G*	18 x 1/2" x 18	10	40
1N0012H180518G*	18 x 3/4" x 18	10	40
1N0012H220422G*	22 x 1/2" x 22	5	30
1N0012H220522G*	22 x 3/4" x 22	5	30
1N0012H220522K	22 x 3/4" x 22	5	30
1N0012H280428G*	28 x 1/2" x 28	5	20
1N0012H280428K	28 x 1/2" x 28	-	20
1N0012H280528K	28 x 3/4" x 28	5	20


\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

#### 1N00.13 Тройник редуцирующий Reduced tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0013H121512G*	12 x 15 x 12	5	70
1N0013H151212G*	15 x 12 x 12	5	70
1N0013H151215G*	15 x 12 x 15	5	60
1N0013H151512G*	15 x 15 x 12	5	60
1N0013H152215G*	15 x 22 x 15	5	50
1N0013H221515G*	22 x 15 x 15	5	40
1N0013H221522G*	22 x 15 x 22	5	30
1N0013H222215G*	22 x 22 x 15	5	30
1N0013H222822G*	22 x 28 x 22	5	20
1N0013H281522G*	28 x 15 x 22	5	20
1N0013H281528G*	28 x 15 x 28	5	20
1N0013H282215G*	28 x 22 x 15	5	20
1N0013H282222G*	28 x 22 x 22	5	20
1N0013H282228G*	28 x 22 x 28	5	20
1N0013H282815G*	28 x 28 x 15	5	20
1N0013H282822G*	28 x 28 x 22	5	20
1N0013H351535G*	35 x 15 x 35	1	15
1N0013H352235G*	35 x 22 x 35	1	10
1N0013H352835G*	35 x 28 x 35	1	10

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification



#### 1N00.17 Боковой тройник с наружной резьбой Side male tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0017H041515G*	1/2" x 15 x 15	5	60
1N0017H052222G*	3/4" x 22 x 22	5	20
1N0017H102222G*	1" x 22 x 22	5	20
1N0017H102828G*	1" x 28 x 28	5	20

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

## 1N00.20 Уголок двойной Double elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0020H101000G*	10 x 10	5	150
1N0020H121200G*	12 x 12	5	150
1N0020H141400G*	14 x 14	10	80
1N0020H151500G*	15 x 15	5	100
1N0020H161600G*	16 x 16	10	60
1N0020H181800G*	18 x 18	10	60
1N0020H222200G*	22 x 22	5	40
1N0020H282800G*	28 x 28	5	30
1N0020H353500G*	35 x 35	-	15
1N0020H424200G*	42 x 42	-	10
1N0020H545400G*	54 x 54	-	5

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

## 1N00.21 Уголок с наружной резьбой Male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0021H031200G*	3/8" x 12	5	150
1N0021H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0021H041400G*	1/2" x 14	10	100
1N0021H041500G*	1/2" x 15	5	100
1N0021H041600G*	1/2" x 16	10	70
1N0021H041800G*	1/2" x 18	5	70
1N0021H051200G*	3/4" x 12	10	50
1N0021H051400G*	3/4" x 14	10	50
1N0021H051500G*	3/4" x 15	5	50
1N0021H051600G*	3/4" x 16	10	50
1N0021H051800G*	3/4" x 18	10	50
1N0021H052200G*	3/4" x 22	5	50
1N0021H052800G*	3/4" x 28	5	30
1N0021H102200G*	1" x 22	5	30
1N0021H102800G*	1" x 28	5	30
1N0021H123500G* (nb)	1" 1/4 x 35	-	20
1N0021H144200G* (nb)	1" 1/2 x 42	-	10
1N0021H205400G* (nb)	2" x 54	-	5

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

Доступно по запросу / Available on demand

## 1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

### 1N00: Brass olive compression fittings

#### 1N00.22 Уголок с внутренней резьбой Female elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0022H031200G*	3/8" x 12	5	150
1N0022H031500G*	3/8" x 15	5	150
1N0022H041200G*	1/2" x 12	5	150
1N0022H041400G*	1/2" x 14	10	100
1N0022H041500G*	1/2" x 15	5	100
1N0022H041600G*	1/2" x 16	10	70
1N0022H041800G*	1/2" x 18	5	70
1N0022H051400G*	3/4" x 14	10	50
1N0022H051500G*	3/4" x 15	5	60
1N0022H051600G*	3/4" x 16	-	60
1N0022H051800G*	3/4" x 18	10	60
1N0022H052200G*	3/4" x 22	5	50
1N0022H102200G*	1" x 22	5	30
1N0022H102800G*	1" x 28	5	30
1N0022H123500G* (nb)	1"1/4 x 35	-	15
1N0022H144200G* (nb)	1"1/2 x 42	-	10
1N0022H205400G* (nb)	2" x 54	-	5

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification  
Доступно по запросу / Available on demand

#### 1N00.23 Уголок с настенным креплением и тремя отверстиями Wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0023H041200G*	1/2" x 12	5	40
1N0023H041400G*	1/2" x 14	5	40
1N0023H041500G*	1/2" x 15	5	40
1N0023H041600G*	1/2" x 16	5	40
1N0023H042200L	1/2" x 22	5	30
1N0023H051500K**	3/4" x 15	5	30
1N0023H052200K**	3/4" x 22	5	20

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification  
\*\* Certificazione KIWA / \* KIWA certification

#### 1N00.B2 Уголок с настенным креплением с наружной резьбой Male wallplate elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N00B2H051500K**	3/4" x 15	-	30

\*\* Сертификация KIWA / \* KIWA certification

#### 1N00.29 Уголок-переходник Reduced elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0029H121000G*	12 x 10	5	100
1N0029H151000G*	15 x 10	5	100
1N0029H151200G*	15 x 12	5	100
1N0029H221500G*	22 x 15	5	50
1N0029H282200G*	28 x 22	5	30

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification



**1N00.36** Крест  
Cross



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0036H150000G*	15 x 15 x 15 x 15	5	30
1N0036H220000G*	22 x 22 x 22 x 22	5	20
1N0036H280000G*	28 x 28 x 28 x 28	5	10

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

**1N00.40** Заглушка с наружной резьбой  
Male cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0040H120000G*	12	5	300
1N0040H150000G*	15	5	200
1N0040H220000G*	22	5	80
1N0040H280000G*	28	5	50
1N0040H350000G*	35	-	30

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

**1N00.B8** Прямой фитинг с наружной  
резьбой для радиатора  
Male straight fitting for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N00B8H041500L	1/2" x 15	5	60

**1N00.70** Гайка  
Nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0070H100000L	10	25	500
1N0070H120000L	12	25	500
1N0070H140000L	14	25	250
1N0070H150000L	15	25	250
1N0070H160000L	16	25	250
1N0070H180000L	18	25	200
1N0070H220000L	22	25	200
1N0070H280000L	28	25	125
1N0070H350000L	35	10	70
1N0070H420000L	42	-	50
1N0070H540000L	54	-	40

**1N00.B9** Уголок для радиатора  
Elbow for radiator



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N00B9H041500L	1/2" x 15	5	50

## 1N00: Компрессионные фитинги с латунным кольцом

### 1N00: Brass olive compression fittings

#### 1N00.81 Кольцо Olive



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0081R100000H	10	25	2500
1N0081R120000H	12	25	1500
190081R140000H	14	-	-
1N0081R150000H	15	25	1000
190081R160000H	16	-	-
190081R180000H	18	-	-
1N0081R220000H	22	25	500
1N0081R280000H	28	25	300
180081R350000H	35	10	200
180081R420000H	42	-	250
180081R540000H	54	-	150

#### 1800.C1 Заглушка Inner cap



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1800C1H120000H	12	5	600
1800C1H150000H	15	5	500
1800C1H220000H	22	5	400
1800C1H280000H	28	5	400

#### 1800.51 Переходник Reduction



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
180051H121001H	12 x 10	5	400
180051H151001H	15 x 10	5	350
180051H151201H	15 x 12	5	300
180051H221501H	22 x 15	5	200
180051H281501H	28 x 15	5	150
180051H282201H	28 x 22	5	100
180051H352201H	35 x 22	5	70
180051H352801H	35 x 28	5	80
180051H422801H	42 x 28	-	-
180051H543501H	54 x 35	-	25
180051H544201H	54 x 42	-	-

#### 1N00.80 Переходник для многослойных труб Adapter for multilayer pipe



Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0080H141500L	14-15	2.0	5	150
1N0080H161500L	16-15	2.0	5	150
1N0080H202200L	20-22	2.0	10	120
1N0080H252800L	25-28	2.5	5	70
1N0080H262800L	26-28	3.0	5	70

## 1100.94 Усиленная втулка Reinforcement part



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
110094H081000H	8 x 10	50	1200
110094H101200H	10 x 12	50	750
110094H121400H	12 x 14	50	750
110094H141600H	14 x 16	50	600
110094H151300H	13 x 15	50	600
110094H161800H	16 x 18	50	500
110094H202200H	20 x 22	10	200

## 1N00.43 Фитинги для ремонта Repairing fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0043H151500L (nb)	15 x 15	5	40
1N0043H222200L (nb)	22 x 22	5	25

Доступно по запросу / Available on demand

## 1N00.30 Переходник адаптер Adapter elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1N0030H151500G (nb)	15 x 15	5	80
1N0030H222200G (nb)	22 x 22	5	40

Доступно по запросу / Available on demand

\* Сертификация GASTEC-KIWA / \* GASTEC-KIWA certification

СЕРИЯ 1N00  
 Range 1N00



Компрессионные фитинги с латунным кольцом. Применяются в установках для воды (горячей и холодной) для коммунально-бытового потребления и подачи и распределения топлива.

Brass olive compression fittings. Suitable for the installations for sanitary (hot and cold) water and fuel oils supplying and distribution.

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом (линия 1N00) подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая, промышленная и сельскохозяйственная. Они могут быть использованы для систем отопления и санитарных установок с любым типом некоррозионной жидкости.

The compression fittings with O-Ring (line 1N00) are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики  
 Features

Материалы  
 Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW614N Brass CW614N	UNI EN 12164
Кольцо Olive	Латунь CW603N Brass CW603N	UNI EN 12164

Исполнение

- Максимальная рабочая температура: + 120 °C
- Рабочая температура солнечной тепловой системы: 200°C
- Минимальная температура: - 30°C
- Максимальное рабочее давление: 16 bar

Performances

- Maximum working temperature: +120 °C
- Solar thermal system working temperature: 200°C
- Minimum working temperature: -30°C
- Maximum working pressure: 16 bar

## Нормативы

- Фитинги соответствуют закону UNI EN 1254-2 «Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».
- Резьбы соответствуют закону UNI EN ISO 228-1:2003 «Резьба труб для соединения не по резьбе»-
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствует 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Директива 2011/65/UE, 6C приложение III (RhOSII)

## Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-2 law, “Sanitary fittings for copper pipe with compression ends”
- Threads comply with UNI EN ISO 228-1:2003 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply.
- Comply with 4MS, UBAList(BCgroup), DIN50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

## Сертификация Certifications



## Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø трубы Ø pipe	Резьбовое соединение Thread coupling	N. Обороты - Turns (+1/4)
10	9/16"-24 UNEF	1/2
12	G 3/8"	1"1/4
14	G 1/2"	3/4
15	G 1/2"	1
16	G 5/8"	1
18	W15/16-14	1
22	W1"1/8-14	3/4
28	W1"3/8-14	3/4
35	W42.06-14	1/2
42	W49.2-11	1/2
54	W63.05-11	1/2

Монтаж  
Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубрезного инструмента [Код ТТ500.00]. Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code ТТ500.00]. Remove possible residual burr



Наденьте на трубу гайку и кольцо.

Insert nut and olive on the pipe.



Вставьте трубу в корпус до упора и привинтите гайку вручную до упора.

Insert the pipe in the body until it stops and screw the nut by hand until allowed.



С помощью шестигранного ключа привинчивайте гайку до достижения числа оборотов, указанного в предыдущей Таблице

With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).



1400: Хромированные фитинги сантехнического назначения

1400: Sanitary chrome plated fittings

1400.00 Хромированный двойной прямой фитинг  
Chrome plated double straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140000C030800H	3/8" x 8	10	200
140000C031000H	3/8" x 10	10	200

1400.10 Хромированный тройник  
Chrome plated tee



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140010B031000A	3/8" x 10	10	80

1400.01 Хромированный прямой фитинг  
с наружной резьбой  
Chrome plated male straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140001C030310H	3/8" x 3/8" x 10	10	200
140001C040310H	1/2" x 3/8" x 10	10	200

1400.20 Хромированный двойной уголок  
Chrome plated double elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140020B031000A	3/8" x 10	10	100

1400.02 Хромированный прямой фитинг  
с внутренней резьбой  
Chrome plated female straight fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140002C030310H	3/8" x 3/8" x 10	10	200
140002C040310H	1/2" x 3/8" x 10	10	150

1400.21 Хромированный уголок с  
наружной резьбой  
Chrome plated male elbow



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140021B031000A	3/8" x 10	10	120



1400.23 Хромированный уголок с настенным креплением и тремя отверстиями  
Chrome plated wallplate elbow with 3 holes



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140023B041000A	1/2" x 3/8" x 10	10	50

1400.G7 Y-образный фитинг  
Y fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G7H050505H	3/4"	10	50

1400.G5 Универсальный хромированный фитинг  
Universal chrome plated fitting



Код Code	Размер вн. Int. Size	Размер сн. Ext. Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G5C050400H	1/2"	3/4"	-	200

1400.G7.C Хромированный Y-образный фитинг  
Chrome plated Y fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G7C050505H	3/4"	10	50

1400.G6 Полированный хромированный Y-образный фитинг  
Polished chromed Y fitting



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G6B040404H	1/2"	10	70

1400.70 Хромированная гайка  
Chrome plated nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140070C031000H	3/8" x 10	10	500

1400: Хромированные фитинги сантехнического назначения

1400: Sanitary chrome plated fittings

1400.85 Хромированный переходник  
Chrome plated reducing adapter



Код Code	Размер вн. Int. Size	Размер сн. Ext. Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140085C042210H	1/2"	M22X1	10	200
140085C042215H	1/2"	M22X1,5	10	200
140085C052210H	3/4"	M22X1	10	200
140085C221004H	M22X1	1/2"	10	200
140085C221005H	M22X1	3/4"	10	200
140085C040500H	1/2"	3/4"	10	200

1400.G4 Комплектная хромированная гайка  
Complete chrome plated nut



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400G4C031000H	3/8" x 10	10	500

**1400.49** Хромированный кран с розеткой и треугольной ручкой

Chrome plated under sink tap with rosette and triangular handle



Код Code	Ручка Handle	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140049C040400A	ABS	1/2" x 1/2"	-	24,00
140049C0404Z0A	ZAMAK	1/2" x 1/2"	-	24,00

**1400.74** Хромированный кран с розеткой  
Chrome plated under sink tap with rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140074C040300A	1/2" x 3/8" H=89,5	-	24
140074C040400A	1/2" x 1/2" H=89,5	-	24
140074C040459A*	1/2" x 1/2" H=72	-	80

**1400.49** Хромированный двойной кран с розеткой и треугольной ручкой  
Двойной  
Chrome plated double under sink tap with rosette and triangular handle



Код Code	Ручка Handle	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140049C040404A	ABS	1/2" x 1/2"	2	16,00
140049C0404Z4A	ZAMAK	1/2" x 1/2"	2	16,00

**1400.74** Хромированный двойной кран с розеткой  
Двойной  
Chrome plated double under sink tap with rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140074C040404A	1/2" x 1/2"	2	16

**1400.74** Хромированный кран с розеткой, гайкой и кольцом  
Комплект  
Chrome plated under sink tap with rosette, nut and olive



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
140074C040310A	1/2" x 3/8" x 10	-	24

**1400.N1** Кран с фильтром, швом и розеткой  
Under sink tap with filter, joint and rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400N1C041000A	1/2" x 10	-	25

1400: Хромированные фитинги сантехнического назначения

1400: Sanitary chrome plated fittings

1400.E4 Гайка 10 мм и прокладка  
Nut 10 mm and gasket



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
1400E4C031000H	3/8" x 10	10	500

EB00.84 Розетка 1/2"  
1/2" rosette



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
EB0084I045700H	1/2 D.57	-	1

RGT.52 Хромированный шаровой кран  
для стиральной машины  
Chrome plated washing machine ball valve



Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
RGT52408080000	1/2" x 3/4"	1	40

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

СЕРИЯ 1400  
Range 1400



Сантехнические хромированные фитинги и краны. Могут использоваться для подачи горячей и холодной воды в водо-санитарных системах.

Sanitary chrome plated fittings and taps. Suitable for cold or hot water supply for sanitary systems.

Хромированные фитинги для санитарных и водопроводных кранов [серия1400] могут быть адаптированы для любого типа бытовой, коммерческой, промышленной сантехнической установки для санитарно-гигиенических систем.

The chromed fittings for sanitary installations and the taps [line 1400] are suitable for any kind of sanitary systems such as domestic, commercial, industry for sanitary installations.

Характеристики  
Features

Материалы фитингов  
Fittings materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12164 / UNI EN 12165	Хромирование
Гайка Nut	CW617N	UNI EN 12164	Хромирование
Обжимное кольцо Olive	CW617N	UNI EN 12164	
Кольцо Ring	CW617N	UNI EN 12164	
Прокладка Gasket	NBR 70		

Смесительные материалы  
Sink taps materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12164 / UNI EN 12165	
Уплотнительное кольцо для вала Shaft O-Ring	CW617N	UNI EN 12164	
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70		
Guarnizione Уплотнение	NBR 90		
Рукоятка Handle	ABS / ZAMA		
Розетка Rosette	Сталь Inox		

## Выполнение

- Максимальная рабочая температура: + 80 °C
- Минимальная рабочая температура: - 20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 bar

## Нормативы

- Фитинги соответствуют требованиям UNI EN 1254-4: “Фитинги, объединяющие другие концевые соединения с капиллярными или компрессионными концами”
- Резьбы соответствуют закону UNI EN ISO 228-1:2003 – “Резьба труб для соединения не с уплотнением для резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 [Касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды]
- Соответствует 4MS, UBA List (Группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII)

## Performances

- Maximum working temperature : +80 °C
- Minimum working temperature : -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

## Regulations

- Fittings comply with UNI EN 1254-4 law: “Fittings combining other end connections with capillary or compression ends.”
- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

## Сертификация Certifications



## Резьбы и затяжка гаек Threads and nuts tightening

Ø трубы Ø pipe	Резьбовое соединение Thread coupling	N. Обороты - Turns (+1/4)
8	3/8"	3/4
10	3/8"	3/4

Монтаж  
Assembly



Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего трубрезного инструмента [код ТТ500.00]. Удалите заусенцы и стружку оставшуюся внутри.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code ТТ500.00]. Remove possible residual burr.



Наденьте гайку, зажимное кольцо и уплотнение на трубу.

Insert nut, cut olive, ring and gasket on the pipe.



Вставьте трубу в корпус до упора и привинтите гайку вручную до упора.

Insert the pipe in the body until it stops and screw the nut by hand until allowed.



С помощью шестигранного гаечного ключа завинтите гайку до указанного в Таблице числа оборотов (предыдущая страница).

With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).