Каталог RU/EN
RU/EN Catalogue

Chorus™

GENERAL FITTINGS

ФИТИНГИ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ
FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE
5S00-5G00-5300-5E00

5S00
Пресс-фитинги для многослойных труб
Press fittings for multilayer pipe

5G00
Пресс-фитинги для многослойных труб
для газа и воды
Press fittings for multilayer pipe
for gas and water

5300
Компрессионные фитинги с латунным кольцом
Brass olive compression fittings

5E00
Компрессионные фитинги со съемным
держателем трубы и кольцом
Compression fittings with removable
pipe holder and olive

5S00: Многопрофильные прессовые фитинги для многослойной трубы с алюминием внутри
5S00: Multiprofile press fittings for multilayer pipe with aluminum inside

5S00.00 Двойной прямой фитинг
Double straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0000H142000T	14 x 14	2.0	10	100
5S0000H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5S0000H182000T	18 x 18	2.0	10	100
5S0000H202000T	20 x 20	2.0	10	90
5S0000H202200T	20 x 20	2.25	10	90
5S0000H252500T	25 x 25	2.5	5	40
5S0000H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5S0000H323000T	32 x 32	3.0	5,00	25
5S0000H403500T	40 x 40	3.5	-	14
5S0000H504000T	50 x 50	4.0	-	10
5S0000H634500T	63 x 63	4.5	-	4

5S00.01 Прямой фитинг с наружной резьбой
Male straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0001H031620T	3/8" x 16	2.0	10	120
5S0001H041620T	1/2" x 16	2.0	10	120
5S0001H041820T	1/2" x 18	2.0	10	100
5S0001H042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S0001H042022T	1/2" x 20	2.25	10	100
5S0001H042525T	1/2" x 25	2.5	5	50
5S0001H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5S0001H051620T	3/4" x 16	2.0	10,00	90
5S0001H051820T	3/4" x 18	2.0	10	80
5S0001H052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5S0001H052022T	3/4" x 20	2.25	10	80
5S0001H052525T	3/4" x 25	2.5	5	50
5S0001H052630T	3/4" x 26	3.0	5	50
5S0001H102525T	1" x 25	2.5	5	40
5S0001H102630T	1" x 26	3.0	5	40
5S0001H103230T	1" x 32	3.0	5,00	40
5S0001H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	14
5S0001H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	12
5S0001H206345T	2" x 63	4.5	-	8

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5S00.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой
Female straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0002H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S0002H041820T	1/2" x 18	2.0	10	80
5S0002H042020T	1/2" x 20	2.0	10	80
5S0002H042022T	1/2" x 20	2.25	10	80
5S0002H042525T	1/2" x 25	2.5	5	50
5S0002H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5S0002H051620T	3/4" x 16	2.0	10	50
5S0002H051820T	3/4" x 18	2.0	10,00	50
5S0002H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5S0002H052022T	3/4" x 20	2.25	10	50
5S0002H052525T	3/4" x 25	2.5	5	40
5S0002H052630T	3/4" x 26	3.0	5,00	40
5S0002H102525T	1" x 25	2.5	5	40
5S0002H102630T	1" x 26	3.0	5	40
5S0002H103230T	1" x 32	3.0	5	30
5S0002H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	14
5S0002H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	10

5S00.03 Редукционный прямой фитинг
Reduced straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0003H625600T	18X16	2.0/2.0	10	100
5S0003H665100T	20X14	2.0/2.0	10	100
5S0003H665600T	20X16	2.0/2.0	10	100
5S0003H666200T	20X18	2.0/2.0	10	100
5S0003H695100T	20X14	2.25/2.0	-	100
5S0003H695600T	20X16	2.25/2.0	10	80
5S0003H696200T	20X18	2.25/2.0	10	80
5S0003H745600T	25X16	2.5/2.0	5,00	40
5S0003H746600T	25X20	2.5/2.0	5	40
5S0003H746900T	25X20	2.5/2.25	5	50
5S0003H775600T	26X16	3.0/2.0	5	40
5S0003H776600T	26X20	3.0/2.0	5,00	40
5S0003H776900T	26X20	3.0/2.25	-	-
5S0003H806600T	32X20	3.0/2.0	5	25
5S0003H806900T	32X20	3.0/2.25	-	40
5S0003H807400T	32X25	3.0/2.5	5	30
5S0003H807700T	32X26	3.0/3.0	5	30
5S0003H837400T	40X25	3.5/2.5	-	20
5S0003H837700T	40X26	3.5/3.0	-	20
5S0003H838000T	40X32	3.5/3.0	-	14
5S0003H878000T	50X32	4.0/3.0	-	14
5S0003H878300T	50X40	4.0/3.5	-	10
5S0003H918300T	63X40	4.5/3.5	-	7
5S0003H918700T	63X50	4.5/4.0	-	6

5S00.07 Прямой фитинг-переходник для медной трубы и трубы из стали
NEW
Straight fitting adapter for copper pipe and steel pipe

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0007H162025T	16 x 15	2.0	10	150
5S0007H202031T	20 x 22	2.0	10	80
5S0007H202231T	20 x 22	2.25	10	80

5S00.10 Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0010H162000T	16 x 16 x 16	2.0	10	50
5S0010H182000T	18 x 18 x 18	2.0	10	40
5S0010H202000T	20 x 20 x 20	2.0	10	40
5S0010H202200T	20 x 20 x 20	2.25	10	40
5S0010H252500T	25 x 25 x 25	2.5	5	20
5S0010H263000T	26 x 26 x 26	3.0	5	20
5S0010H323000T	32 x 32 x 32	3.0	5	10
5S0010H403500T	40 x 40 x 40	3.5	-	6
5S0010H504000T	50 x 50 x 50	4.0	-	4
5S0010H634500T	63 x 63 x 63	4.5	-	1

5S00.11 Тройник с наружной резьбой
Male tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0011H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
5S0011H041820T	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
5S0011H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0	10	40
5S0011H042022T	20 x 1/2" x 20	2.25	10	40
5S0011H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5S0011H052022T	20 x 3/4" x 20	2.25	10	30
5S0011H052525T	25 x 3/4" x 25	2.5	5	25
5S0011H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5S0011H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10

5S00.12 Тройник с внутренней резьбой
Female tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0012H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
5S0012H041820T	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
5S0012H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0.	10	40
5S0012H042022T	20 x 1/2" x 20	2.25	10	40
5S0012H042525T	25 x 1/2" x 25	2.5	5	30
5S0012H042630T	26 x 1/2" x 26	3.0	5	30
5S0012H051820T	18 x 3/4" x 18	2.0	10	30
5S0012H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5S0012H052022T	20 x 3/4" x 20	2.25	10	30
5S0012H052525T	25 x 3/4" x 25	2.5	5	25
5S0012H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5S0012H102525T	25 x 1" x 25	2.5	5	20
5S0012H102630T	26 x 1" x 26	3.0	5	20
5S0012H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10
5S0012H124035T	40 x 1"1/4 x 40	3.5	-	8
5S0012H145040T	50 x 1"1/2 x 50	4.0	-	4
5S0012H106345T	63 x 1" x 63	4.5	-	3

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5S00.13 Редукционный тройник
Reduced tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0013H566656T	16 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H566956T	16 x 20 x 16	2.0/2.25/2.0	10	40
5S0013H625656T	18 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H625662T	18 x 16 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H665166T	20 x 14 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H695169T	20 x 14 x 20	2.25/2.0/2.25	10	40
5S0013H665656T	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H695656T	20 x 16 x 16	2.25/2.0/2.0	10	40
5S0013H665666T	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H695669T	20 x 16 x 20	2.25/2.0/2.25	10	40
5S0013H666262T	20 x 18 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H696262T	20 x 18 x 18	2.25/2.0/2.0	10	40
5S0013H666266T	20 x 18 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H696269T	20 x 18 x 20	2.25/2.0/2.25	10	40
5S0013H666656T	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5S0013H696956T	20 x 20 x 16	2.25/2.25/2.0	10	40
5S0013H667466T	20 x 25 x 20	2.0/2.5/2.0	5	20
5S0013H697469T	20 x 25 x 20	2.25/2.5/2.25	5	20
5S0013H667766T	20 x 26 x 20	2.0/3.0/2.0	5	20
5S0013H697769T	20 x 26 x 20	2.25/3.0/2.25	5	20
5S0013H745656T	25 x 16 x 16	2.5/2.0/2.0	5	20
5S0013H745666T	25 x 16 x 20	2.5/2.0/2.0	5	20
5S0013H745669T	25 x 16 x 20	2.5/2.0/2.25	5	20
5S0013H745674T	25 x 16 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
5S0013H746274T	25 x 18 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
5S0013H746666T	25 x 20 x 20	2.5/2.0/2.0	5	20
5S0013H746969T	25 x 20 x 20	2.5/2.25/2.25	5	20
5S0013H746674T	25 x 20 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
5S0013H746974T	25 x 20 x 25	2.5/2.25/2.5	5	20
5S0013H747456T	25 x 25 x 16	2.5/2.5/2.0	5	20
5S0013H747466T	25 x 25 x 20	2.5/2.5/2.0	5	20
5S0013H747469T	25 x 25 x 20	2.5/2.5/2.25	5	20
5S0013H748074T	25 x 32 x 25	2.5/3.0/2.5	5	15
5S0013H775656T	26 x 16 x 16	3.0/2.0/2.0	5	20
5S0013H775666T	26 x 16 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5S0013H775669T	26 x 16 x 20	3.0/2.0/2.25	5	20
5S0013H775677T	26 x 16 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5S0013H776277T	26 x 18 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5S0013H776666T	26 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5S0013H776969T	26 x 20 x 20	3.0/2.25/2.25	5	20
5S0013H776677T	26 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5S0013H776977T	26 x 20 x 26	3.0/2.25/3.0	5	20
5S0013H777756T	26 x 26 x 16	3.0/3.0/2.0	5	20
5S0013H777766T	26 x 26 x 20	3.0/3.0/2.0	5	20
5S0013H777769T	26 x 26 x 20	3.0/3.0/2.25	5	20
5S0013H778077T	26 x 32 x 26	3.0/3.0/3.0	5	15
5S0013H805680T	32 x 16 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5S0013H806280T	32 x 18 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5S0013H806666T	32 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	10
5S0013H806969T	32 x 20 x 20	3.0/2.25/2.25	5	10
5S0013H806674T	32 x 20 x 25	3.0/2.0/2.5	5	15
5S0013H806974T	32 x 20 x 25	3.0/2.25/2.5	5	15
5S0013H806677T	32 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	15
5S0013H806977T	32 x 20 x 26	3.0/2.25/3.0	5	15
5S0013H806680T	32 x 20 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5S0013H806980T	32 x 20 x 32	3.0/2.25/3.0	5	10
5S0013H807474T	32 x 25 x 25	3.0/2.5/2.5	5	10
5S0013H807480T	32 x 25 x 32	3.0/2.5/3.0	5	10
5S0013H807777T	32 x 26 x 26	3.0/3.0/3.0	5	10
5S0013H807780T	32 x 26 x 32	3.0/3.0/3.0	5	10
5S0013H808066T	32 x 32 x 20	3.0/3.0/2.0	5	10
5S0013H808077T	32 x 32 x 26	3.0/3.0/3.0	5	10
5S0013H837780T	40 x 26 x 32	3.5/3.0/3.0	-	8
5S0013H837783T	40 x 26 x 40	3.5/3.0/3.5	-	6
5S0013H838080T	40 x 32 x 32	3.5/3.0/3.0	-	8
5S0013H838083T	40 x 32 x 40	3.5/3.0/3.5	-	6
5S0013H877787T	50 x 26 x 50	4.0/3.0/4.0	-	4
5S0013H878087T	50 x 32 x 50	4.0/3.0/4.0	-	4
5S0013H878387T	50 x 40 x 50	4.0/3.5/4.0	-	4
5S0013H918391T	63 x 40 x 63	4.5/3.5/4.5	-	2
5S0013H918791T	63 x 50 x 63	4.5/4.0/4.5	-	2



Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

5S00.20 Уголок двойной
Double elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0020H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5S0020H182000T	18 x 18	2.0	10	60
5S0020H202000T	20 x 20	2.0	10	60
5S0020H202200T	20 x 20	2.25	10	60
5S0020H252500T	25 x 25	2.5	5	40
5S0020H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5S0020H323000T	32 x 32	3.0	5	20
5S0020H403500T	40 x 40	3.5	-	10
5S0020H504000T	50 x 50	4.0	-	6
5S0020H634500T	63 x 63	4.5	-	3

5S00.21 Уголок с наружной резьбой
Male elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0021H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S0021H041820T	1/2" x 18	2.0	10	60
5S0021H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5S0021H042022T	1/2" x 20	2.25	10	60
5S0021H051820T	3/4" x 18	2.0	10	60
5S0021H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5S0021H052022T	3/4" x 20	2.25	10	60
5S0021H052525T	3/4" x 25	2.5	5	40
5S0021H052630T	3/4" x 26	3.0	5	40
5S0021H103230T	1" x 32	3.00	5	20
5S0021H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	12
5S0021H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	8
5S0021H206345T	2" x 63	4.5	-	4

5S00.22 Уголок с внутренней резьбой
Female elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0022H041620T	1/2" x 16	2.0	10	80
5S0022H041820T	1/2" x 18	2.0	10	60
5S0022H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5S0022H042022T	1/2" x 20	2.25	10	60
5S0022H042525T	1/2" x 25	2.5	5	30
5S0022H042630T	1/2" x 26	3.0	5	30
5S0022H051820T	3/4" x 18	2.0	10	50
5S0022H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5S0022H052022T	3/4" x 20	2.25	10	50
5S0022H052525T	3/4" x 25	2.5	5	30
5S0022H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30
5S0022H102525T	1" x 25	2.5	5	20
5S0022H102630T	1" x 26	3.0	5	25
5S0022H103230T	1" x 32	3.0	5	25
5S0022H124035T	1"1/4 x 40	3.5	-	12
5S0022H145040T	1"1/2 x 50	4.0	-	8

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5S00.K4 Уголок 45°
Elbow 45°

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00K4H263000T*	26 x 26	3.0	5	30
5S00K4H323000T*	32 x 32	3.0	5	30

Доступно по запросу / Available on demand

5S00.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями
Wallplate elbow with 3 holes

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0023H041620T	1/2" x 16 H=47	2.0	10	50
5S0023H041820T	1/2" x 18 H=49	2.0	10	50
5S0023H042020T	1/2" x 20 H=49	2.0	10	40
5S0023H042022T	1/2" x 20 H=49	2.25	10	40
5S0023H052020T	3/4" x 20 H=52	2.0	10	30
5S0023H052022T	3/4" x 20 H=52	2.25	10	30
5S0023H052525T	3/4" x 25 H=52	2.5	5	25
5S0023H052630T	3/4" x 26 H=52	3.0	5	25

AC00.80 Секционный кронштейн с винтами - для арт. 5S00.23/5S00.34
NEW

Sectionable bracket with screws – for item 5S00.23/5S00.34

Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
AC0080H75B506H	-	12

Литой кронштейн для уголка с внутренней резьбой с фланцевым креплением к стене, оцинкованный 1,5 мм, глубина формы 30 мм, симметричная, расстояние от центра до центра 75-150 мм, возможные градусы 0 ° / 7,5 ° / 15 °. Он подходит для любой опоры (гипсокартон, дерево, кирпичная кладка). Длина 370 мм. вместе с винтами для крепления фитингов.

Moulded bracket for female elbow with flange fastening to wall, zinc-plated 1.5 mm, mould depth 30 mm, symmetrical, laying distance center to center 75 – 150 mm, possible grade 0°/7.5°/15°.
It is suitable for any support (plasterboard, wood, masonry). Length 370 mm. together with screws for fittings fastening.

5S00.30 Угловой отвод для радиатора
Radiator end connection

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0030N161500T	16 x 50 mm	2.0	5	60
5S0030N161501T	16 x 150 mm	2.0	5	40
5S0030N161502T	16 x 300 mm	2.0	5	30

5S00.34 Уголок двойной со стенкой и 3 отверстиями
Double wallplate elbow with 3 holes

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0034H160416T	16 x 1/2" x 16	2.0	5	15
5S0034H200420T	20 x 1/2" x 20	2.0	5	15
5S0034H200422T	20 x 1/2" x 20	2.25	5	15

5S00.C6 Кронштейн с концевыми фитингами
Bracket and end fittings

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00C6H045656T	1/2" x 16	2.0	2	16

5S00.K7 Кронштейн с концевыми фитингами
NEW
Bracket and end fittings

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00K7H045656T	1/2" x 16	2.0	2	16

5S00.C1 Заглушка
NEW
Cap

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00C1H162000T	16	2.0	-	-
5S00C1H202000T	20	2.0	-	-

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

PR5S.75 Встраиваемый кран
Inwall valve

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
PR5S75N162000T	16X16	2.0	6	12
PR5S75N202000T	20X20	2.0	6	12
PR5S75N202200T	20X20	2.25	6	12

5S00.43 Удлинитель для встраиваемого крана
Extension for inwall valve

Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0043H221900H	-	10

5S00.74 Встраиваемый клапан со съёмным винтом
Inwall valve with extractable shut

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0074H162000T	16 x 16	2.0	-	12
5S0074H202000T	20 x 20	2.0	-	12

6R00.76 Полный запор для стенового клапана
Complete shut for inwall valve

Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
6R0076H042219H	-	-

5S00.84 Ручка с отражателем
Кран с розеткой

Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C081602H	-	-

5S00.84 синий Синяя ручка-маховик для смесителя и розетка
Blue handle and plate

Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C0816B1H	-	-

5S00.84 красный Красная ручка-маховик для смесителя и розетка
Red handle and plate

Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5S0084C0816R1H	-	-

5W00.84 Розетка и колпачок
Cover and plate

Код Code	Упаковка Bag	Коробка Box
5W0084C081600H	-	1

5S00.C7 Прямой фитинг с накидной гайкой и плоской шайбой
Straight fitting with loose nut and flat washer

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00C7H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00C7H042020T	1/2" x 20	2.0	-	-
5S00C7H051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5S00C7H051820T	3/4" x 18	2.0	10	60
5S00C7H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5S00C7H052022T	3/4" x 20	2.25	10	60
5S00C7H052525T	3/4" x 25	2.5	5	60
5S00C7H052630T	3/4" x 26	3.0	5	60
5S00C7H102525T	1" x 25	2.5	5	60
5S00C7H102630T	1" x 26	3.0	5	60
5S00C7H123230T	1"1/4 x 32	3.0	5	25

Коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоской шайбой
Straight fitting taper end with O-Ring and flat washer

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00I5H042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S00I5H042022T	1/2" x 20	2.25	10	100
5S00I5H051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5S00I5H051820T	3/4" x 18	2.0	10	100
5S00I5H052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5S00I5H052022T	3/4" x 20	2.25	10	80

5S00.G3 Уголок с накидной гайкой и плоской поверхностью
Elbow with loose nut and flat surface

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00G3H041620T	1/2" x 16	2.0	10	80
5S00G3H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5S00G3H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5S00G3H052022T	3/4" x 20	2.25	10	50
5S00G3H052525T	3/4" x 25	2.5	5	1
5S00G3H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30

.N Никелированный прямой фитинг с накидной гайкой и евроконусом
Nickel plated straight fitting taper end with O-Ring and flat washer

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00I5N041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5S00I5N042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5S00I5N042022T	1/2" x 20	2.25	10	100
5S00I5N051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5S00I5N051820T	3/4" x 18	2.0	10	100
5S00I5N052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5S00I5N052022T	3/4" x 20	2.25	10	80

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5S00.M4 Шаровой кран
Press ball valve

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00M4H162000T	16 x 16	2.0	8	48
5S00M4H202000T	20 x 20	2.0	6	36

5S00.M7 Шаровой кран с наружной резьбой
Male press ball valve

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00M7H041620T	1/2"X16	2.0	10	60
5S00M7H042020T	1/2"X20	2.0	8	48

5S00.M6 Шаровой кран с внутренней резьбой
Female press ball valve

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5S00M6H041620T	1/2" x 16	2.0	10	60
5S00M6H042020T	1/2" x 20	2.0	8	48

TB00.20 Прутки — Многослойная труба в пруткахв прутках / Multilayer pipe in bar

Код Code	Размер Size	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020H162005H	16X2.0	-	100 M
TB0020H202005H	20X2.0	-	75 M
TB0020H263005H	26X3.0	-	60 M
TB0020H323005H	32X3.0	-	40 M
TB0020H403505H	40X3.5	-	45 M
TB0020H504005H	50X4.0	-	35 M
TB0020H6345H5H	63X4.5	-	20 M

TB00.20 Coils — Многослойная труба в бухтах / Multilayer pipe in coil

Код Code	Размер Size	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020H162000H	16X2.0	100 M	5200 M
TB0020H162020H	16X2.0	200 M	2000 M
TB0020H162050H	16X2.0	500M	5000M
TB0020H202000H	20X2.0	100 M	1300 M
TB0020H263000H	26X3.0	50 M	600 M
TB0020H323002H	32X3.0	50 M	500 M

TB00.20* Белый Frio — Многослойная труба в белой изоляции (10/12mm) / Multilayer pipe with white insulation (10/12mm)

Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020W162050A	16X2.0	10 mm	25M	500M
TB0020W202050A	20X2.0	10 mm	50 M	500M
TB0020W263050A	26X3.0	12 mm	50 M	450M
TB0020W323050A	32X.3.0	12 mm	50 M	225M

TB00.20 Серый Therm — Многослойная труба PE-Xb в серой изоляции / Multilayer pipe PE-Xb al Pe-Xb with grey insulation

Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020G162000H	16X2.0	6 mm	50 M	700 M
TB0020G202000H	20X2.0	6 mm	50 M	600 M
TB0020G263000H	26X3.0	6 mm	50 M	500 M
TB0020G323000H	32X3.0	10 mm	25 M	250 M

TB00.20 Красный Therm — Многослойная труба PE-Xb в красной изоляции / Multilayer pipe PE-Xb al Pe-Xb with red insulation

Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020R162000H	16X2.0	6 mm	50 M	700 M
TB0020R202000H	20X2.0	6 mm	50 M	600 M
TB0020R263000H	26X3.0	6 mm	50 M	500 M
TB0020R323000H	32X3.0	10 mm	25 M	250 M

TB00.20 Синий Therm — Многослойная труба PE-Xb в синей изоляции / Multilayer pipe PE-Xb al Pe-Xb with blue insulation

Код Code	Размер Size	Изоляция Insulation	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020B162000H	16X2.0	6 mm	50 M	700 M
TB0020B202000H	20X2.0	6 mm	50 M	600 M
TB0020B263000H	26X3.0	6 mm	50 M	500 M
TB0020B323000H	32X3.0	10 mm	25 M	250 M

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

PZ56.00 Зажим ручной
Manual press machine

Код Code	Размер Size	Коробка Box
PZ5600H162000H	Ø16÷Ø20	1

AC00.93 Набор калибраторов
Case with deburring tools set

Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0093H162600A	16 X 20 X26	1

AC00.80 Manual Вкладыш для ручной пресс-машины
Adapter for manual press machine

Код Code	Размер Size	Коробка Box
AC0080T160001H	16	1
AC0080T180001H	18	1
AC0080T20001H	20	1
AC0080U160001H	16	1
AC0080U180001H	18	1
AC0080U20001H	20	1

CS50.00 Сменный калибратор
Reamer/Deburrer

Код Code	Размер Size	Коробка Box
CS5000H142000A	14 x 2.0	1
CS5000H162000A	16 x 2.0	1
CS5000H182000A	18 x 2.0	1
CS5000H202000A	20 x 2.0	1
CS5000H263000A	26 x 3.0	1
CS5000H323000A	30 x 3.0	1
CS5000H403500A	40 x 3.5	1
CS5000H504000A	50 x 4.0	1

MA00.90 Ручка для калибратора
Handle

Код Code	Размер Size	Коробка Box
MA0090N500000H	T	-

TT50.00 Труборез Ø14 a Ø26
Pipe cutter from Ø14 to Ø26

Код Code
TT5000H142600H

TT50.00 Труборез tc 0-42mm
Pipe cutter tc 0-42mm

Код Code
TT5000HROCU42H

AC00.91 MINI Пресс-клещи MINI
MINI press machine

NEW

Код Code	Набор клещей Jaws
AC0091HJBSPM19	16-20-26

AC00.91 BIG Пресс-клещи BIG
BIG press machine

NEW

Код Code	Набор зажимов Jaws
AC0091HJBAPS32	16-20-26

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

AC00.80 MINI

NEW

Клещи для MINI пресс-машин профиль TH
Jaws for MINI press machine TH Profile

Код Code	Размер Size
AC0080T16019JH	16
AC0080T20019JH	20
AC0080T26019JH	26
AC0080T32019JH	32

AC00.80 BIG

NEW

Клещи для BIG пресс-машин профиль TH
Jaws for BIG press machine TH Profile

Код Code	Размер Size
AC0080T16032JH	16
AC0080T20032JH	20
AC0080T26032JH	26
AC0080T32032JH	32
AC0080T40032JH	40
AC0080T50032JH	50
AC0080T63C32JH	63

СЕРИЯ 5S00
Range 5S00

Радиальные пресс-фитинги для многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием. Подходит для подачи горячей и холодной воды в санитарных, отопительных и кондиционирующих установках. Фитинги, на которые можно нажимать несколькими профилями зажима.

Radial press fittings for multilayer pipe with aluminum inside. Suitable for supply of hot and cold water in sanitary, heating and conditioning installations. Fittings that can be pressed with several jaw profiles

Пресс-фитинги для многослойной трубы с алюминиевым сердцевиной [серия 5S00] подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая, промышленная и сельскохозяйственная. Они могут использоваться для отопления и санитарных установок с любым типом неагрессивной жидкости. Кроме того, поскольку соединительный тип является необратимым (не представляется возможным разобрать), можно поместить выбранные фитинги, заботясь о его защите от не подходящих материалов.

The Radial press fittings for multilayer pipe with aluminum inside [line 5S00] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid. Moreover, since the connecting type is irreversible (it is not possible to disassemble), it is possible to place the fittings chased in, taking care of protecting it from non-suitable materials.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1 Тип WB
Уплотнительное кольцо Ring	Нейлон Nylon	
Втулка Sleeve	Нержавеющая сталь INOX steel	AISI 304 Солюбилиз. AISI 304 solubled

Требования

- Максимальная рабочая температурао: +95 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление : 10 бар

Performances

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003-3 :“Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри зданий.”
-Фитинги соответствуют стандарту 1254-7-8
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1: “Резьба труб для соединения по резьбе”.
-Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют требованиям 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3: “Multilayer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Fittings comply with 1254-7-8 law
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Прессование профилей
Pressing profiles

Ø	ПРОФИЛИ / PROFILES					
	TH	H	U	B	F	CH
16x2.0	●	●	●	●	●	●
20x2.0	●	●	●	●	●	●
25x2.5	●	●	●			
26x3.0	●	●		●	●	●
32x3.0	●	●	●	●	●	
40x3.5	●	●	●			
50x4.0	●	●	●			
63x4.5	●	●	●			

Сертификация продукции
Certifications

Монтаж
Assembly

Отрежьте трубу (код TT500.00) перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента.

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].

Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки (код CS50.00, MA00.90) , удалив оставшуюся стружку. Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips.
The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.

Вставьте трубу в фитинг до упора. Убедитесь, что труба установлена надлежащим образом и видна через смотровые окна пластикового кольца.

Insert the pipe into the pipe holder until the pipe stops at the plastic ring. Check that the pipe is properly inserted and visible from all inspection windows.

Установите Пресс-губки и включите кнопку электропитания обжимного пресса. Неправильное размещение губок может нарушить нормальное функционирование системы.

Place the pressing jaws and operate the electric button of the pressing machine. An improper placing of the jaws could damage the proper system functioning.

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5G00.00 Двойной прямой фитинг
Double straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0000H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5G0000H202000T	20 x 20	2.0	10	90
5G0000H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5G0000H323000T	32 x 32	3.0	5	25

5G00.01 Прямой фитинг с наружной резьбой
Male straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0001H041620T	1/2" x 16	2.0	10	120
5G0001H042020T	1/2" x 20	2.0	10	100
5G0001H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5G0001H051620T	3/4" x 16	2.0	10	90
5G0001H052020T	3/4" x 20	2.0	10	80
5G0001H052630T	3/4" x 26	3.0	5	50
5G0001H102630T	1" x 26	3.0	5	40
5G0001H103230T	1" x 32	3.0	5	40

5G00.02 Прямой фитинг с внутренней резьбой
Female straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0002H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5G0002H042020T	1/2" x 20	2.0	10	80
5G0002H042630T	1/2" x 26	3.0	5	50
5G0002H051620T	3/4" x 16	2.0	10	50
5G0002H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5G0002H052630T	3/4" x 26	3.0	5	40
5G0002H102630T	1" x 26 -	3.0	5	40
5G0002H103230T	1" x 32 -	3.0	5	30

5G00.03 Редукционный прямой фитинг
Reduced straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0003H665600T	20 x 16	2.0/2.0	10	100
5G0003H775600T	26 x 16	3.0/2.0	5	40
5G0003H776600T	26 x 20	3.0/2.0	5	40
5G0003H806600T	32 x 20	3.0/2.0	5	25
5G0003H807700T	32 x 26	3.0/3.0	5	30

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5G00.10 Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0010H162000T	16 x 16 x 16	2.0	10	50
5G0010H202000T	20 x 20 x 20	2.0	10	40
5G0010H263000T	26 x 26 x 26	3.0	5	20
5G0010H323000T	32 x 32 x 32	3.0	5	10

5G00.11 Тройник с наружной резьбой
Male tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0011H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
5G0011H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0	10	40
5G0011H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5G0011H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5G0011H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10

5G00.12 Тройник с внутренней резьбой
Female tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0012H041620T	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
5G0012H042020T	20 x 1/2" x 20	2.0	10	40
5G0012H042630T	26 x 1/2" x 26	3.0	5	30
5G0012H052020T	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
5G0012H052630T	26 x 3/4" x 26	3.0	5	25
5G0012H102630T	26 x 1" x 26	3.0	5	20
5G0012H103230T	32 x 1" x 32	3.0	5	10

5G00.13 Тройник редукционный
Reduced tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0013H566656T	16 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H665656T	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H665666T	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H666656T	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5G0013H667766T	20 x 26 x 20	2.0/3.0/2.0	5	20
5G0013H775656T	26 x 16 x 16	3.0/2.0/2.0	5	20
5G0013H775666T	26 x 16 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5G0013H775677T	26 x 16 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5G0013H776666T	26 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	20
5G0013H776677T	26 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
5G0013H777756T	26 x 26 x 16	3.0/3.0/2.0	5	20
5G0013H777766T	26 x 26 x 20	3.0/3.0/2.0	5	20
5G0013H778077T	26 x 32 x 26	3.0/3.0/3.0	5	15
5G0013H805680T	32 x 16 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5G0013H806666T	32 x 20 x 20	3.0/2.0/2.0	5	10
5G0013H806677T	32 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	15
5G0013H806680T	32 x 20 x 32	3.0/2.0/3.0	5	10
5G0013H807777T	32 x 26 x 26	3.0/3.0/3.0	5	10
5G0013H807780T	32 x 26 x 32	3.0/3.0/3.0	5	10
5G0013H808066T	32 x 32 x 20	3.0/3.0/2.0	5	10



Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

5G00.20 Уголок двойной
Double elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0020H162000T	16 x 16	2.0	10	100
5G0020H202000T	20 x 20	2.0	10	60
5G0020H263000T	26 x 26	3.0	5	40
5G0020H323000T	32 x 32	3.0	5	20

5G00.21 Уголок с наружной резьбой
Male elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0021H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5G0021H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5G0021H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5G0021H052630T	3/4" x 26	3.0	5	40
5G0021H103230T	1" x 32	3.0	5	20

5G00.22 Уголок с внутренней резьбой
Female elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0022H041620T	1/2" x 16	2.0	10	80
5G0022H042020T	1/2" x 20	2.0	10	60
5G0022H042630T	1/2" x 26	3.0	5	30
5G0022H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5G0022H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30
5G0022H102630T	1" x 26	3.0	5	25
5G0022H103230T	1" x 32	3.0	5	25

5G00.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями
Wallplate elbow with 3 holes

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G0023H041620T	1/2" x 16 H=47	2.0	10	50
5G0023H042020T	1/2" x 20 H=49	2.0	10	40
5G0023H052020T	3/4" x 20 H=52	2.0	10	30
5G0023H052630T	3/4" x 26 H=52	3.0	5	25

5G00.C7 Прямой фитинг с накидной гайкой и плоской шайбой
Straight fitting with loose nut and flat washer

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G00C7H041620T	1/2" x 16	2.0	10	100
5G00C7H051620T	3/4" x 16	2.0	10	100
5G00C7H052020T	3/4" x 20	2.0	10	60
5G00C7H052630T	3/4" x 26	3.0	5	60
5G00C7H102630T	1" x 26	3.0	5	60

5G00.G3 Уголок с накидной гайкой и плоской шайбой
Elbow with loose nut and flat surface

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G00G3H052020T	3/4" x 20	2.0	10	50
5G00G3H052630T	3/4" x 26	3.0	5	30

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5G00.I5 Коническое окончание прямого фитинга с уплотнительным кольцом и плоской шайбой
Straight fitting taper end with O-Ring and flat washer

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5G00I5H051620T	3/4"X16	2.0	10	100
5G00I5H052020T	3/4"X20	2.0	10	80
5G00I5H052630T	3/4"X26	3.0	5	60
5G00I5H112630T	1"1/8X26	3.0	5	60
5G00I5H113230T	1"1/8X32	3.0	5	25

5F00.N7 Угловой клапан с компрессионной пробкой - коническое окончание для арт. 5G00.I5
Angle valve with pressure plug - taper end for art. 5G00.I5

Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F00N7H100000H	1" x 1"1/8	10	1
Запираемый / Lockable			
5F00N7H100KEYH	1" x 1"1/8	10	1

5F00.61 Коллектор - коническое окончание для арт.5G00.I5
Manifold - taper end for art. 5G00.I5

Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F0061H110502H	1"1/8 x 3/4	1	1
5F0061H110503H	1"1/8 x 3/4	1	1

5F00.N8 Комплект компрессионный заборник
Pressure plug kit

Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F00N8H020000H	1/4"	5	1

5F00.N6 Угловой клапан с компрессионной пробкой - коническое окончание для арт. 5G00.I5
Angle valve with pressure plug - taper end for art. 5G00.I5

Код Code	Размер Size	выходы Ways	Коробка Box
5F00N6H100000H	1" x 1"1/8	10	1
Запираемый / Lockable			
5F00N6H100KEYH	1" x 1"1/8	10	1

5F00.N9 Уголок с пожаробезопасным устройством
Angle with fire-safe device

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00N9H040000H	1/2"	10	1

5F00.O1 Прямой клапан с пожаробезопасным устройством
Straight valve with fire-safe device

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O1H040000H	1/2"	10	1

5F00.O2 Угловой клапан с пожаробезопасным устройством
Angle valve with fire-safe device

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O2H040000H	1/2"	10	1

5F00.O3 Клапан + встроенная коробка - коническое окончание для Арт. 5G00.I5
Valve + embedded box - taper end for Art.5G00.I5

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O3H050000H	3/4" x 3/4"	5	1

5F00.O4 Крышка для Арт. 5F00.O3
Cover plate for Art. 5F00.O3

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag
5F00O4C120800H	5	1
5F00O4W120800H	5	1

5F00.O5 Встроенная коробка для бойлерного соединения - коническое окончание для Арт. 5G00.I5
Embedded box for boiler connection - taper end for Art.5G00.I5

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
5F00O5H050000H	1/2" X 3/4"	5	1

AC00.80 gas Коробка для коллекторов
Manifold box

Код Code	Размер Size	Упаковка Bag	Коробка Box
AC0080H050200H	180 x 140 x 75	-	-
AC0080H050300H	230 x 180 x 75	-	-

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

TB00.20.Y Прутки

Многослойные трубы Pe-Xc al Pe-Xb в прутках

Multilayer pipe Pe-Xc al Pe-Xb in bar

Код Code	Размер Size	Алюмин. Aluminium	Паллет Pallet
TB0020Y162005H	16 x 2.0	0,4	100 M
TB0020Y202005H	20 x 2.0	0,4	65 M
TB0020Y263005H	26 x 3.0	0,6	35 M
TB0020Y323005H	32 x 3.5	0,8	25 M

TB00.31.Y

Желтая рифленная оболочка для защиты труб

Yellow corrugated sheath for pipe protection

Код Code	Размер Size	Рулон Coil
TB0031Y250000H	16	50 M
TB0031Y320000H	20	50 M
TB0031Y400000H	26	50 M

TB00.20.Y Рулоны

Многослойные трубы Pe-Xc al Pe-Xb в бухтах

Multilayer pipe Pe-Xc al Pe-Xb in coils

Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020Y16200AT	16 x 2.0	0,4	100 M	1400 M
TB0020Y20200AT	20 x 2.0	0,4	100 M	1000 M
TB0020Y26305AT	26 x 3.0	0,6	50 M	350 M
TB0020Y32305AT	32 x 3.5	0,8	50 M	250 M

TB00.20.Y Metalgas2 Рулоны

Многослойные трубы Pe-Xb al Pe-Xb в рулонах

Multilayer pipe Pe-Xb al Pe-Xb in coils

Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0020Y16202AT	16 x 2.0	0,2	100 m	5200 m
TB0020Y20202AT	20 x 2.0	0,25	100 m	1300 m
TB0020Y26302AT	26 x 3.0	0,3	50 m	600 m

TB00.21.Y Metalgas

Многослойная труба с желтой рифленной оболочкой

Multilayer pipe with yellow corrugated sheath

Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0021Y162550T	16 x 2.0	0,4	50 m	1000 m
TB0021Y203050T	20 x 2.0	0,4	50 m	650 m
TB0021Y264050T	26 x 3.0	0,6	50 m	500 m

TB00.21.Y Metalgas2

Многослойная труба с желтой рифленной оболочкой

Multilayer pipe with yellow corrugated sheath

Код Code	Размер Size	Алюм. Aluminium	Рулон Coil	Паллет Pallet
TB0021Y162552T	16 x 2.0	0,2	50 m	700 m
TB0021Y203052T	20 x 2.0	0,25	50 m	700 m
TB0021Y264052T	26 x 3.0	0,3	50 m	500 m

СЕРИЯ 5G00-TRIDENT
Range 5G00-TRIDENT

Пресс-фитинги для многослойной трубы с алюминиевым корпусом. Подходят для холодного или горячего водоснабжения для санитарных или отопительных систем, установок газоснабжения для бытового использования от распределительной сети или баллонов LPG или резервуаров, которые должны быть реализованы с использованием металлопластиковых труб. Фитинги которые могут быть прижаты несколькими профильными губками.

Press fittings for multilayer pipe with aluminium inside.
Suitable for cold or hot water supply for sanitary or heating systems, installations of gas supply for residential use from distribution network or LPG cylinders or tanks to be realized with metal-plastic pipes.
Fittings that can be pressed with several jaw profiles.

Пресс-фитинги для многослойных труб с алюминиевым покрытием внутри [линия 5G00] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные. Кроме того, поскольку соединительный тип является необратимым (его невозможно разобрать), можно разместить фитинги, заботясь об их защите от непригодных материалов.

Press fittings for multilayer pipe with aluminium inside [line 5G00] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. Moreover, since the connecting type is irreversible (it is not possible to disassemble), it is possible to place the fittings chased in, taking care of protecting it from non-suitable materials.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	CW617N	UNI EN 12165
Уплотнительное кольцо O-Ring	NBR	UNI EN 682 - DIN 549
Ring Кольцо	НЕЙЛОН Nylon	
Втулка Bush	Нержавеющая сталь INOX steel	AISI 304 Solubilizzato AISI 304 solubled

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Требования

ВОДА

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

ГАЗ

- Максимальная рабочая температура: +70 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003 «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри задний.
- Фитинги соответствуют закону 1254-7-8
- Резьбы соответствуют закону UNI EN 10226-1– “Резьба труб для соединения по резьбе.”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей,
применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Performances

WATER

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

GAS

- Maximum working temperature: +70 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multilayer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Fittings comply with 1254-7-8 law
- Threads comply with UNI EN 10226-1 law: “Piping thread for coupling on the thread”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Прессование профилей
Pressing profiles

Газ/Gas

Ø	ПРОФИЛИ/ PROFILES		
	TH	H	U
16	●	●	●
20	●	●	●
26	●	●	
32	●	●	●

Вода/Water

Ø	ПРОФИЛИ/ PROFILES			
	TH	H	U	B
16	●	●	●	●
20	●	●	●	●
26	●	●		●
32	●	●	●	●

Сертификация продукции
Certifications

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Монтаж
Assembly

Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (код TT500.00).

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].

Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки (код CS50.00, MA00.90), удалив оставшуюся стружку. Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips.
The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.

Вставьте трубу в фитинг до упора. Убедитесь, что труба установлена надлежащим образом и видна через смотровые окна.

Insert the pipe into the pipe holder until the pipe stops at the plastic ring. Check that the pipe is properly inserted and visible from all inspection windows.

Установите Пресс-губки и включите кнопку электропитания обжимного пресса. Неправильное размещение губок может нарушить нормальное функционирование системы.

Place the pressing jaws and operate the electric button of the pressing machine. An improper placing of the jaws could damage the proper system functioning.

5300.00 Двойной прямой никелированный фитинг
Nickel plated double straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530000N142000A	14 x 14	2.0	10	100
530000N162000A	16 x 16	2.0	10	100
530000N182000A	18 x 18	2.0	10	80
530000N202000A	20 x 20	2.0	10	60
530000N252500A	25 x 25	2.0	5	40
530000N263000A	26 x 26	3.0	5	40
530000N323000A	32 x 32	3.0	5	25

5300.01 Никелированный прямой фитинг с наружной резьбой
Nickel plated male straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530001N031420A	3/8" x 14	2.0	-	-
530001N031620A	3/8" x 16	2.0	10	160
530001N041420A	1/2" x 14	2.0	10	160
530001N041620A	1/2" x 16	2.0	10	160
530001N041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
530001N042020A	1/2" x 20	2.0	10	100
530001N042630A	1/2" x 26	3.0	10	50
530001N051620A	3/4" x 16	2.0	10	120
530001N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
530001N052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
530001N052525A	3/4" x 25	2.5	10	50
530001N052630A	3/4" x 26	3.0	10	50
530001N102525A	1" x 25	2.5	5	50
530001N102630A	1" x 26	3.0	5	40
530001N103230A	1" x 32	3.0	-	40
530001N123230A	1"1/4 x 32	3.0	-	25

5300.02 Никелированный прямой фитинг с внутренней резьбой
Nickel plated female straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530002N041420A	1/2" x 14	2.0	10	150
530002N041620A	1/2" x 16	2.0	10	150
530002N041820A	1/2" x 18	2.0	10	100
530002N042020A	1/2" x 20	2.0	10	80
530002N042630A	1/2" x 26	3.0	10	50
530002N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
530002N051820A	3/4" x 18	2.0	10	80
530002N052020A	3/4" x 20	2.0	10	80
530002N052525A	3/4" x 25	2.5	10	50
530002N052630A	3/4" x 26	3.0	10	50
530002N102525A	1" x 25	2.5	5	40
530002N102630A	1" x 26	3.0	5	40
530002N103230A	1" x 32	3.0	5	40
530002N123230A	1" 1/4 x 32	3.0	-	25

5300.03 Никелированный редукционный прямой фитинг
Nickel plated reduced straight fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530003N665600A	20 x 16	2.0/2.0	10	60
530003N666200A	20 x 18	2.0/2.0	10	60
530003N775600A	26 x 16	3.0/2.0	10	40
530003N776600A	26 x 20	3.0/2.0	5	40
530003N806600A	32 x 20	3.0/2.0	5	30
530003N807700A	32 x 26	3.0/3.0	5	30

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5300.10 Никелированный тройник
Nickel plated tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530010N142000A	14 x 14 x 14	2.0	10	60
530010N162000A	16 x 16 x 16	2.0	10	60
530010N182000A	18 x 18 x 18	2.0	10	30
530010N202000A	20 x 20 x 20	2.0	10	30
530010N252500A	25 x 25 x 25	2.5	5	20
530010N263000A	26 x 26 x 26	3.0	5	20
530010N323000A	32 x 32 x 32	3.0	-	10

5300.11 Никелированный тройник с наружной резьбой
Nickel plated male tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530011N041420A	14 x 1/2" x 14	2.0	10	60
530011N041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	60
530011N041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
530011N042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
530011N051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	10	40
530011N051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	40
530011N052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
530011N052630A	26 x 3/4" x 26	3.0	5	20
530011N053230A	32 x 3/4" x 32	3.0	-	10
530011N102630A	26 x 1" x 26	3.0	5	15
530011N103230A	32 x 1" x 32	3.0	-	10

5300.12 Никелированный тройник с внутренней резьбой
Nickel plated female tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530012N041420A	14 x 1/2" x 14	2.0	10	50
530012N041620A	16 x 1/2" x 16	2.0	10	50
530012N041820A	18 x 1/2" x 18	2.0	10	40
530012N042020A	20 x 1/2" x 20	2.0	10	30
530012N051620A	16 x 3/4" x 16	2.0	10	30
530012N051820A	18 x 3/4" x 18	2.0	10	30
530012N052020A	20 x 3/4" x 20	2.0	10	30
530012N052525A	25 x 3/4" x 25	2.5	-	-
530012N052630A	26 x 3/4" x 26	3.0	5	20
530012N053230A	32 x 3/4" x 32	3.0	-	10
530012N102630A	26 x 1" x 26	3.0	5	20
530012N103230A	32 x 1" x 32	3.0	-	10

5300.13 Никелированный редукционный тройник
Nickel plated reduced tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530013N665656A	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	30
530013N665666A	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	30
530013N666656A	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	30
530013N745674A	25 x 16 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
530013N746674A	25 x 20 x 25	2.5/2.0/2.5	5	20
530013N775677A	26 x 16 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
530013N776677A	26 x 20 x 26	3.0/2.0/3.0	5	20
530013N805680A	32 x 16 x 32	3.0/2.0/3.0	-	10
530013N806680A	32 x 20 x 32	3.0/2.0/3.0	-	10
530013N807780A	32 x 26 x 32	3.0/3.0/3.0	-	10



Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

5300.18 Никелированный редукционный тройник с наружной резьбой
Nickel plated reduced male tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530018N660456A	20 x 1/2" x 16	2.0	10	40

5300.19 Никелированный редукционный тройник с внутренней резьбой
Nickel plated reduced female tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530019N660456A	20 x 1/2" x 16	2.0	10	40
530019N660556A	20 x 3/4" x 16	2.0	10	40

5300.20 Никелированный двойной уголок
Nickel plated double elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530020N142000A	14 x 14	2.0	10	80
530020N162000A	16 x 16	2.0	10	80
530020N182000A	18 x 18	2.0	10	50
530020N202000A	20 x 20	2.0	10	50
530020N252500A	25 x 25	2.5	5	20
530020N263000A	26 x 26	3.0	5	20
530020N323000A	32 x 32	3.0	-	20

5300.21 Никелированный уголок с наружной резьбой
Nickel plated male elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530021N041420A	1/2" x 14	2.0	10	100
530021N041620A	1/2" x 16	2.0	10	100
530021N041820A	1/2" x 18	2.0	10	80
530021N042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
530021N051620A	3/4" x 16	2.0	10	70
530021N051820A	3/4" x 18	2.0	10	70
530021N052020A	3/4" x 20	2.0	10	50
530021N052525A	3/4" x 25	2.5	5	30
530021N052630A	3/4" x 26	3.0	5	30
530021N102525A	1" x 25	2.5	5	30
530021N102630A	1" x 26	3.0	5	30
530021N103230A	1" x 32	3.0	-	30

5300.22 Никелированный уголок с внутренней резьбой
Nickel plated female elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530022N041420A	1/2" x 14	2.0	10	80
530022N041620A	1/2" x 16	2.0	10	80
530022N041820A	1/2" x 18	2.0	10	70
530022N042020A	1/2" x 20	2.0	10	60
530022N051620A	3/4" x 16	2.0	10	40
530022N051820A	3/4" x 18	2.0	-	-
530022N052020A	3/4" x 20	2.0	10	40
530022N052525A	3/4" x 25	2.5	5	30
530022N052630A	3/4" x 26	3.0	5	30
530022N102525A	1" x 25	2.5	-	-
530022N102630A	1" x 26	3.0	5	30
530022N103230A	1" x 32	3.0	-	20

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5300.23 Никелированный уголок со стенкой и тремя отверстиями
Nickel plated wallplate elbow with 3 holes

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530023N041420A	1/2" x 14	2.0	10	50
530023N041620A	1/2" x 16	2.0	10	50
530023N041820A	1/2" x 18	2.0	10	50
530023N042020A	1/2" x 20	2.0	10	50
530023N052020A	3/4" x 20	2.0	10	40

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530023N041606A	1/2" x 16	2.0	-	50

5300.85 Переходник для медной трубы
Adapter for copper pipe

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530085N161500A	16 x 15	2.0	10	100

5300.36 Никелированный крестообразный тройник
Nickel plated cross

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530036N142000A	14 x 14 x 14 x 14	2.0	10	60
530036N162000A	16 x 16 x 16 x 16	2.0	10	40
530036N182000A	18 x 18 x 18 x 18	2.0	10	20
530036N202000A	20 x 20 x 20 x 20	2.0	10	20

5300.40 Никелированная заглушка
NEW
Nickel plated cap

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
530040N162000A	16	2.0	-	-

СЕРИЯ 5300
Range 5300

Компрессионные фитинги с латунным кольцом для многослойной трубы с внутренним алюминиевым покрытием.
Подходит для горячего и холодного водоснабжения в санитарных и отопительных установках.

Brass olive compression fittings for multi-layer pipe with aluminium inside. Suitable for hot and cold water supply in sanitary and heating installations.

Компрессионные фитинги с латунным кольцом с алюминием внутри [строка 5300] подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные.

Brass olive compression fittings for multilayer pipe with aluminium inside [line 5300) are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary installations with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Кольцо Olive	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1 Tipo WB
Изоляционное кольцо Insulating ring	ТЕФЛОН Teflon	FL8020

Требования

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

Performances

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003 «Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри задний.
- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 228-1:2003 “Резьба труб для соединения без уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей,
применяемых в стационарном оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют стандарту 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multilayer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Threads comply with UNI EN 228-1 law: “Piping thread for coupling not with thightness on the thread ”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Резьбы и затяжка гаек
Threads and nuts tightening

Ø Трубы / Ø PIpe	Резьбовое соединение / Thread coupling	N° обороты (+1/4) / Turn (+1/4)
14	G 1/2”	1/2
16	G 1/2”	1/2
18	3/4”	3/4
20	3/4”	3/4
26	1”	1/2
32	M 39 X 1.5	1/2

Сертификация продукции
Certifications

Монтаж
Assembly

Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (код TT500.00).

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].

Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки, удалив оставшуюся стружку. (код CS50.00; MA00.90). Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips.
The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.

Установить гайку и прокладку на трубе

Insert nut and gasket on the pipe.

Вставьте трубу до упора и привинтите вручную гайку до упора. С помощью шестигранного гаечного ключа завинтите гайку до указанного в Таблице числа оборотов (пред. страница).

Insert the pipe untile the seatback and screw the nut, untile allowed. With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5E00.00 Двойной фитинг
Double fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E000N162000A	16 x 16	2.0	10	150
5E0000N182000A	18 x 18	2.0	10	80
5E0000N202000A	20 x 20	2.0	10	80
5E0000N263000A	26 x 26	3.0	10	-

5E00.01 Фитинг с наружной резьбой
Male fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0001N041620A	1/2" x 16	2.0	10	120
5E0001N041820A	1/2" x 18	2.0	10	120
5E0001N042020A	1/2" x 20	2.0	10	100
5E0001N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
5E0001N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
5E0001N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
5E0001N052630A	3/4" x 26	3.0	10	-
5E0001N102630A	1" x 26	3.0	10	-

5E00.02 Фитинг с внутренней резьбой
Female fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0002N041620A	1/2" x 16	2.0	10	120
5E0002N041820A	1/2" x 18	2.0	10	120
5E0002N042020A	1/2" x 20	2.0	10	120
5E0002N051620A	3/4" x 16	2.0	10	100
5E0002N051820A	3/4" x 18	2.0	10	100
5E0002N052020A	3/4" x 20	2.0	10	100
5E0002N052630A	3/4" x 26	3.0	10	-
5E0002N102630A	1/2" x 26	3.0	10	-

5E00.03 Редукционный фитинг
Reduced fitting

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0003N625600A	18 x 16	2.0	10	80
5E0003N665600A	20 x 16	2.0	10	80

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

5E00.10 Тройник
Tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0010N162000A	16 x 20 x 16	2.0	10	40
5E0010N182000A	18 x 18 x 18	2.0	10	40
5E0010N202000A	20 x 20 x 20	2.0	10	40
5E0010N263000A	26 x 26 x 26	3.0	5	-

5E00.11 Тройник С Наружной Резьбой
Male tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0011N041620A	1/2"x16	2.0	10	-
5E0011N041820A	1/2"x18	2.0	10	-
5E0011N042020A	1/2"x20	2.0	10	-
5E0011N051820A	3/4"x18	2.0	10	-
5E0011N052020A	3/4"x20	2.0	10	-
5E0011N052630A	3/4"x26	3.0	5	-

5E00.12 Тройник с внутренней резьбой
Female tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0012N041620A	1/2"x16	2.0	10	60
5E0012N041820A	1/2"x18	2.0	10	40
5E0012N042020A	1/2"x20	2.0	10	40
5E0012N051820A	3/4"x18	2.0	10	30
5E0012N052020A	3/4"x20	2.0	10	30

5E00.13 Тройник редукционный
Reduced tee

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0013N625656A	18 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N625662A	18 x 16 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N626256A	18 x 18 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N665656A	20 x 16 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N665666A	20 x 16 x 20	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666262A	20 x 20 x 16	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666266A	20 x 18 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666656A	20 x 18 x20	2.0/2.0/2.0	10	40
5E0013N666662A	20 x 20 x 18	2.0/2.0/2.0	10	40



Как определить тройник (международная система)
Way to read the Tee fitting (International System)

5E00.20 Уголок двойной
Double elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0020N162000A	16x16	2.0	10	100
5E0020N182000A	18x18	2.0	10	60
5E0020N202000A	20x20	2.0	10	60
5E0020N263000A	26x26	3.0	5	-

5E00.21 Уголок с наружной резьбой
Male elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0021N041620A	1/2"x16	2.0	10	100
5E0021N041820A	1/2"x18	2.0	10	80
5E0021N042020A	1/2"X20	2.0	10	80
5E0021N051820A	3/4"x18	2.0	10	70
5E0021N052020A	3/4"x20	2.0	10	70
5E0021N052630A	3/4"X26	3.0	5	-

5E00.22 Уголок с внутренней резьбой
Female elbow

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0022N041620A	1/2"x16	2.0	10	80
5E0022N041820A	1/2"x18	2.0	10	70
5E0022N042020A	1/2"x20	2.0	10	70
5E0022N051820A	3/4"x18	2.0	10	50
5E0022N052020A	3/4"x20	2.0	10	50
5E0022N052630A	3/4"x26	3.0	5	-

5E00.23 Уголок с настенным креплением и 3 отверстиями
Wallplate elbow with 3 holes

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0023N041620A	1/2" x 16	2.0	10	60
5E0023N041820A	1/2" x 18	2.0	10	-
5E0023N042020A	1/2" x 20	2.0	10	-

5E00.80 Никелированные гайка, кольцо, вставка - для многослойной трубы
Nickel plated nut,olive,insert - for multilayer pipe

Код Code	Размер Size	Толщина Thickness	Упаковка Bag	Коробка Box
5E0080N162000A	16	2.0	10	150
5E0080N182000A	18	2.0	10	150
5E0080N202000A	20	2.0	10	150
5E0080N263000A	26	3.0	10	150

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

СЕРИЯ 5E00
Range 5E00

Компрессионные фитинги со съемным держателем трубы, кольцом и гайкой для многослойной трубы с внутренним алюминием. Подходит для подачи горячей и холодной воды в санитарных и отопительных установках.

Compression fittings with removable pipe holder, olive and nut for multilayer pipe with aluminium inside. Suitable for hot and cold water supply in sanitary and heating installations.

Компрессионные фитинги со съемным держателем трубы, кольцом и гайкой для многослойной трубы с внутренним алюминием (линия 5E00) подходят для любых санитарных установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а также для любого типа неагрессивной жидкости.

Compression fittings with removable pipe holder, olive and nut for multilayer pipe with aluminium inside [line 5E00] are suitable for any kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Характеристики
Features

Материалы
Materials

Корпус Body	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Гайка Nut	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12165
Вставка Insert	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12164
Кольцо Olive	Латунь CW617N Brass CW617N	UNI EN 12164
Уплотнительное кольцо O-Ring	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1
Изоляционное кольцо Insulating ring	ТЕФЛОН Teflon	FL8020

Требования

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- ТМинимальная рабочая температура: -20 °C
- Максимальное давление: 10 бар

Performances

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.

Нормативы

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003: “Системы многослойных труб для установок подачи горячей и холодной воды внутри задний.”
- Резьбы соответствуют закону ISO-228: ““Резьба труб для соединения не по резьбе”
- Применяемые сырьевые материалы – это высококачественные материалы, они соответствуют Постановлению министерства № 174 от 06/04/2004 касательно материалов и деталей, применяемых в оборудовании для сбора, обработки и подачи воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Regulations

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multilayer piping systmes for hot and cold water supply installations inside building”
- Threads comply with ISO-228: “Pipes threading for coupling not made on the threads”
- The raw materials used are of high quality and comply with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004 concerning the materials and the items used in fixed installations for water collection, treatment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Резьбы и затяжка гаек
Threads and nuts tightening

Ø трубы	Резьбовое соединение	N° обороты (+1/4)
Ø pipe	Thread coupling	Turn (+1/4)
16	M21x1,5	3/4”
16	M25x1,5	3/4”
18	M25x1,5	3/4”
20	M25x1,5	3/4”

Монтаж
Assembly

Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (код TT500.00).

Cut the pipe perpendicularly to its axis using an appropriate pipe-cutting tool [code TT500.00].

Откалибруйте трубу с помощью подходящей развёртки (код CS50.00, MA00.90), удалив оставшуюся стружку. Край трубы должен быть обрезан по всей окружности.

Calibrate the pipe using special reamer [code CS50.00, MA00.90], removing possible residual chips.
The pipe edge should be trimmed throughout the circumference.

Наденьте гайку и уплотнение на трубу.

Insert nut and gasket on the pipe.

Установите пробку на трубе до упора.

Insert the plug into the pipe until it stops.

Соберите фитинг с пробкой.

Assemble the fitting with the plug.

Вставьте трубу в корпус до упора и привинтите гайку вручную до упора. С помощью шестигранного ключа привинчивайте гайку до достижения числа оборотов, указанных в Таблице (предыдущая страница).

Insert the pipe until the seatback and screw the nut, until allowed. With an hexagonal spanner, screw the nut until reaching the number of threads show in the table (previous page).

General Fittings S.r.l оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения. Запрещено несанкционированное воспроизведение данной продукции.
General Fittings S.r.l reserves the right to make any necessary change. Unauthorized reproduction forbidden.